

Vol 4 Issue 5 Nov 2014

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2231-5063

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

| | | |
|---|---|--|
| Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil | Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken | Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri |
| Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka | Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney | Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK] |
| Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya | Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest | Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania |
| Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania | Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania | Ilie Pintea, Spiru Haret University, Romania |
| Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania | Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil | Xiaohua Yang PhD, USA |
| Anurag Misra DBS College, Kanpur | George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi |More |
| Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania | | |

Editorial Board

| | | |
|---|---|---|
| Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devruk, Ratnagiri, MS India | Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur | Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur |
| R. R. Patil Head Geology Department Solapur University, Solapur | N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur | R. R. Yalikar Director Management Institute, Solapur |
| Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel | Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune | Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik |
| Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur | K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia | S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai |
| Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai | Sonal Singh Vikram University, Ujjain | Alka Darshan Shrivastava S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar |
| Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune | Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India. | Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.) | S. Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad | S. KANNAN Annamalai University, TN |
| | Sonal Singh, Vikram University, Ujjain | Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University |

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org



GRT

जैवंत्रज्ञान पर्यावरण आणि भारतीय शेतीची वाटचाल

मदन राधाकिसन शिंदे

सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जयभवानी कला व विज्ञान महाविद्यालय, पाठोदा. ता. पाठोदा. जि. बी.ड.

सारांश : मानवी जीवनाला आवश्यक असणा—या मुलभूत गरजांची पूर्तता ही भूमीतुन मिळणा—या अन्न, वस्त्र व निवा—याकरिता आवश्यक असणा—या बाबी याव्दारे होत असते. माती ही एक महत्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती मानली गेली आहे. पिकांना पाणी, वनस्पतींना पोषणद्रव्ये, खनिजे आणि रासायनिक खते जमीनीकडुनच मिळत असतात. त्यामुळे जमीन ही एक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून तीच्यामुळेच मानवी जीवनाच्या मुलभूत गरजा पुर्ण होत असतात.

प्रस्तावना:—

भूमीवरच कृषी क्षेत्र असल्यामुळे भूमीची उपलब्धता कृषी क्षेत्राला महत्वाची ठरते. मानवाचे कृषी क्षेत्रावरचे अवलबून राहणे हे प्राचीन काळापासुन चालत आलेले आहे. भविष्यात ही ते चालूच राहणार आहे. स्वांतर्य प्राप्ती पासुन या क्षेत्रात सुधारणा आणि विकास यावर खुप जोर लावला गेला आहे. यामध्ये कृषी अधिष्ठित आणि कृषी व्यापारिक असलेल्या पुरक सेवाचा समावेश होतो. कृषी क्षेत्रामध्ये केलेल्या सुधारणामुळे व प्रयत्नामुळे अन्नाचा तुटवडा यावर मात केली गेली आहे. त्याचबरोबर हवामानाच्या आणि पर्जन्यराजाच्या लहरीपणामुळे शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न झाले आहेत.

“ आज भारतात सर्वात जास्त ओलित क्षेत्र आहे.”¹ योग्य खते आणि संकरीत बियाणांचा वापर केल्यामुळे भारत कृषी संबंधी अनेक क्षेत्रात उच्च स्थानावर आहे. भरपुर सुर्यप्रकाश, नदयाचे जाळे आणि हवामानातले वैविध्ये याबाबत भारत देश नशीबवान आहे.

कृषी उत्पादनांमध्ये भारत अग्रगण्य असला तरी इतर कृषी उत्पादनांच्या टक्केवारीनुसार मागासलेलाच दिसून येतो. कारण उपलब्ध जलस्रोतांचा पुरेपुर वापराचा अभाव, जमीनीचा अकार्यक्षम वापर, मनुष्यबळाचा कमी वापर आणि उत्पादनाचा निकष्ट दर्जा. त्यामुळे भारताचे कृषी क्षेत्र अजुनही विकासीत झालेले नाही असेच म्हणावे लागते.

(संदर्भ : ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, सूजन पाल सिंग, अनुवादक, शुभदा पटवर्धन, “ उद्विष्ट तीन अब्ज.” मनोविकास प्रकाशन, प्रथमाकृती, 10 मे 2014, पृष्ठ 71-72)

‘ औद्योगिक वसाहतीमध्ये, औद्योगिक कचरा, जंतुनाशकांसारखी दीर्घ जीवी रासायनिक संयुगे यांच्यामुळे भू-प्रदुषण होते.² भूप्रदुषणामुळे जमिनीचा किंवा मातीचा कस संपुष्टात येतो. जमीन नापीक बनते, ओसाड बनते. जमीनीतील सेंद्रिय व असेंद्रिय पदार्थाच्या संतुलनात बिघाड होतो जमीनीत क्षारांचे प्रमाण वाढते. तसेच जमीनीतील गोडया पाण्याचा साठा कमी होतो. रासायनिक खते आणि किटकनाशके यामुळे जमीनीतील सूक्ष्मजंतू आणि परिसंरक्षण नष्ट होतात. किटकनाशकातील घटक द्रव्ये पिकांच्या स्वरूपात, फळांच्या आणि भाजीपाल्याव्दारे मानवी शरीरात पोहोचतात आणि शरीर विघडवितात.

शेतीप्रधान भारतातील कोटयावधी लोकांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. जमीनीत प्रदुषण होवू नये. तीच्यातील योग्य घटकद्रव्ये नाहीसे होवू नये, यासाठी काळजी घेणे आवश्यक ठरते.

(संदर्भ : प्रा. सुरेखा अर्जुन फाकडे (तवंदकर) पर्यावरणीय प्रदुषण आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना, योजना, (मासिक) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, जून 2013, पृष्ठ 42)

प्रस्तुत, शोधनिंबंधामध्ये' जैवतंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि भारतीय शेतीची वाटचाल,' हा विषय घेऊन अभ्यास करण्यात आलेला आहे. भारतीय शेतीची वाटचाल आणि पर्यावरणाचा संबंध या अनुषंगाने प्रस्तुत शोधनिंबंधात संशोधनात्म विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. या विषयाला अनुसरून अभ्यासाची उदिष्ट्ये पुढील प्रमाणे निश्चित केलेली आहेत.

उदिष्ट्ये :

- 1) पर्यावरणावर परिणाम करणा—या घटकांचा अभ्यास करणे.
- 2) पर्यावरण असमतोलामुळे शेती क्षेत्रातील उत्पादनावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
- 3) पर्यावरणात असतुलन निर्माण झाल्यामुळे भारतातील कषी क्षेत्रावर झालेल्या परिणाम अभ्यासाणे.
- 4) जैवतंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे शेतीक्षेत्रातील उत्पादनावर झालेला परिणाम अभ्यासाणे वरिल उदिष्टांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले जातील.


गृहितके :

- 1) पर्यावरणांची हानी झाल्यामुळे शेती क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे.
- 2) पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे शेती क्षेत्रावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत नाही.
- 3) जैवतंत्रज्ञानाचा अवलंब शेती क्षेत्रात केल्यामुळे अनन्धान्य व इतर उत्पादनात वाढ होते.

"आज भारतात सर्वात जास्त ओलित क्षेत्र आहे" योग्य खते आणि संकरित बियाणांचा वापर केल्यामुळे भारत कृषी संबंधी अनेक क्षेत्रात उच्च रस्थानावर आहे, कृषी उत्पादनात वाढ झालेली आहे. गव्हामध्ये झालेली हरित कांती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. विविध संकरित बियाणांचा वापर केल्यामुळे शेती उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे हे, जैवतंत्रज्ञानाचा अवलंब, शेतीक्षेत्रात केल्यामुळे शक्य झालेले आहे. त्यामुळे जैवतंत्रज्ञान शेती उत्पादनात वाढ घडवुन आणण्यात यशस्वी झालेले आहे, हे स्पष्ट होते

गोल्डन राइस प्रोग्राम सारख्या संशोधनाला गती देऊन व जनुंकामध्ये परिवर्तन घडवुन भात आणि इतर धान्ये 'अ' जीवनसत्वाने परिपूर्ण होणे आवश्यक आहे. भारतात सिंचनाखाली आलेली जमीन आणि शेती योग्य जमीन पुढील आकृती मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे.

आकृती.
'भारतातील सिंचनाखाली आलेली आणि शेतीयोग्य जमीन'



fi puk[liky] vkysh] tehu

"krh ; lk; tehu

‘सिंचनाखाली आलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळात भारताचा जगभरात प्रथम कमांक असून, शेतीयोग्य जमिनीच्या क्षेत्रफळात भारत व्हितीय कमांकावर आह’³ वडिल आकृतीवरुन सिंचनाखालील जमीनीचे क्षेत्रफळ किती आहे हे स्पष्ट होते.

(३ संदर्भ : ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सृजनपालसिंग, “ उदिष्ट तीन अब्ज ” मनोविकास प्रकाशन, अनुवाद-शुभदा पटवर्धन, प्रथमावृती, १० मे १०१४, पृष्ठ ९५-९६)

हरीत कांतीचा भारतीय शेती कसणा—यावर आर्थिक व सामाजिक परिणाम हा मीश्र स्वरूपात झालेला दिसून येतो. रासायनिक व जलसिंचनामुळे पर्यावरणीय हानी प्रामुख्याने जमीन व पाणी यांची (Water bodies) झालेली दिसून येते.

पुढील तक्त्यामध्ये तीन प्रकारच्या (कसलेल्या) जमिनीतून मिळालेले सरासरी उत्पन्न हे प्रती हेक्टरी किती आहे ते दर्शविले आहे.

(तक्ता – १) देशात सरासरी झालेले उत्पन्न ‘ (प्रती हेक्टरी, टनामध्ये)

| प्रकार | १९७० | १९८६ | १९९५ |
|-------------------|------|------|------|
| सिंचीत क्षेत्र | २.३ | ५.२ | ५.६ |
| पावसावरील क्षेत्र | १.३ | १.६ | १.९ |
| मिश्र क्षेत्र | १.६ | २.२ | ३.१ |

4(आधार : www.sei-international.org, April-2005, p.104)

वरिल तक्त्यामध्ये सिंचीत क्षेत्रातील उत्पादन (उत्पन्न) १९७० लस २.३, १९८५ ला ५.२ आणि १९९५ ला ५.६ मे.टन प्रती हेक्टरी उत्पन्न झालेले दिसून येते. १९८५ पासून सतत वाढ होऊन ते १९९५ ला ५.६ टनापर्यंत गेलेले आहे.

पावसावरील शेती क्षेत्रात प्रती हेक्टरी उत्पन्न १९७० मध्ये १.३, १९८६ मध्ये १.६ आणि १९९६ मध्ये १.९ टन याप्रमाणे देशात सरासरी उत्पन्न वाढलेले आहे. मीश्र शेतीचे उत्पन्नही त्यामुळे सरासरीने अनुक्रमे १९७० ला १.६ टन, १९८५ ला २.२ आणि १९९५ ला ३.१ टन याप्रमाणे वाढलेले दिसून येते.

रासायनिक खतांचा व जलसिंचनाचा वापर झाल्यामुळे उत्पन्न वाढलेले दिसत असले तरी जमीनीची प्रत आणि पाण्याची हानी मात्र दिसून येते. किटकनाशकांचा पिक उत्पादनांकरिता वापर केल्यामुळे पर्यावरणीय हानी होते. त्याच बरोबर कृषी क्षेत्राचीही हानी झालेली आहे. किटकनाशकांचा अन्न साखळीत प्रवेश झाल्यामुळे त्याचा परिणाम मानवाच्या आरोग्यावर देखील होतो. विविध प्रकारच्या किटकनाशकांमधील द्रव्य, पावडर व्हारे जेव्हा हवेत पसरतात त्यावेळी ते पर्यावरणावर परिणाम करतात. उदा. पाणी—जमीनीतील आणि जमिनीवरील पाणी, तापमान व जमीन इत्यादीवर किटकनाशकांच्या वापराचा परिणाम झालेला दिसून येतो. अधिक उत्पादन करण्याच्या उददेशाने रासायनिक खतांचा वापर वाढतो. त्यामुळे जमीनीची नापिकी वाढते आणि जमीनीची हानी झालेली दिसून येते. म्हणुन किटकनाशके जमीन आणि पाणी यावर परिणाम करून कृषी क्षेत्राला हानी पोहोचतात.

(५ संदर्भ – Dr.S.Rajendran; Environment And Health Aspects of pesticides use in Indian Agriculture, P.I.)

जागतिक तापमान वाढीमुळे वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडची टक्केवारी वाढली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होतो. परिणाम कृषी क्षेत्राचे उत्पादन घटते.

पर्यावरणातील असंतुलनाचा परिणाम हा पर्जन्यमानावर होतो. नियमित पर्जन्यवष्टी होत नाही. तसेच सर्वत्र पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडत नाही. दुष्काळाचा सामना, देशाला करावा लागतो. वारंवार दुष्काळ, पुर किंवा अतिवृष्टी अशा विविध कारणामुळे भारतातील कृषी क्षेत्राचे उत्पादन सातत्याने अनियमित झालेले दिसून येते. पुढील तक्त्यामध्ये जागतिक तांदूळ उत्पादन सन १९९९ ते २००२–०३ या कालावधीमध्ये कसे बदलत गेले ते स्पष्ट केले आहे.

जगातील प्रमुख तांदूळ उत्पादन करणा—या देशांची आकडेवारी पुढील तक्ता – २ मध्ये दर्शवून उत्पादनातील रिथ्ती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

(तक्ता -2)
जागतिक तांदूळ उत्पादन (1999–2000,2000–2001,2001–2002,2002–2003)
(उत्पादन हजार मे.टनामध्ये)आपल्या अभ्यासाकरिता
त्यांना मे.टनामध्ये विचारात घेतले आहे.)

| अ.क्र. | देश | 1999–2000 | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 |
|--------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1. | चीन | 138,936 | 131536 | 124320 | 123200 |
| 2. | भारत | 89700 | 84871 | 91600 | 80000 |
| 3. | झाडोनेशिया | 33445 | 32548 | 32422 | 32500 |
| 4. | बांगलादेश | 23066 | 25086 | 25500 | 26000 |
| 5. | हिंडूनाम | 20926 | 20473 | 20670 | 20500 |
| 6. | थायलंड | 16500 | 16901 | 16500 | 16500 |
| 7. | बर्मा | 9860 | 10771 | 10440 | 10440 |
| 8. | फिलीपाईन्स | 7772 | 8131 | 8450 | 8300 |
| 9. | जपान | 8350 | 8636 | 8242 | 8200 |
| 10. | ब्राझील | 7768 | 7062 | 7480 | 7600 |
| 11. | अमेरिका(U.S.) | 6502 | 5941 | 6764 | 6457 |
| 12. | द.कोरिया | 5263 | 5291 | 5515 | 5300 |
| 13. | झिझिप्प | 3787 | 3965 | 3575 | 3800 |
| 14. | पाकिस्तान | 5156 | 4700 | 3740 | 3500 |
| 15. | (E.U..) | 1751 | 1567 | 1620 | 1192 |
| 16. | तैवान | 1349 | 1342 | 1245 | 1197 |
| 17. | ऑस्ट्रेलिया | 787 | 1259 | 930 | 965 |
| 18. | इतर | 28282 | 27270 | 27575 | 28156 |
| | जागतिक एकुण | 409200 | 397354 | 396588 | 384407 |

(आधार : www.sei-international.org,April,2005,P-105)

वरिल तक्ता कं.2 मध्ये दर्शविल्यानुसार भारत जगातील नंबर दोनचे तांदूळ उत्पादनातील राष्ट्र असलेले स्पष्ट होते. भारताच्या तांदूळ उत्पादनात तीव्र बदल हा सन 2002–03 या वर्षामध्ये झालेला दिसून येतो. हा बदल 2001–02 मधील 91.6 मिलीयन टनाच्या तुलनेत 80.0 मिलियन टन (80000 मे.टन) असा कमी स्वरूपात झालेला आहे.याचे कारण तीव्र दुष्काळ (Severe drought) हे आहे.तीव्र दुष्काळ पडण्याचे कारण पर्यावरणातील असमतोल हे आहे.म्हणजेच सन 2001–02 च्या तुलनेत 11 मिलियन टनाने कमी झालेले आहे. पर्यावरणातील असमतोला मुळे तीव्र दुष्काळ पडला आणि त्यामुळे तांदूळ उत्पादनात घट मोठया प्रमाणात झालेली दिसून येते.

(संदर्भ : www.sei-international.org,April,2005,P-105)

पुढील विश्लेषण हे भारतामध्ये बी.टी.कॉटन तंत्रज्ञानाचा वापर कैल्यामुळे कापसाच्या उत्पन्नमध्ये काय बदल काय बदल झाले ते स्पष्ट करते. बी.टी.कॉटनच्या वापरामुळे शेतक—यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि त्याचबरोबर किटकनाशकाच्या खर्चात घट झालेली दिसून आलेली आहे.

सन 2007 चा असोचेम (Assocham) चा सर्वे मध्ये वरिल बाब दिसून आली. त्याच बरोबर उत्पन्न वाढल्यामुळे शेतक—यांच्या जीवनामध्ये सुधारणा दिसून आली. त्यांच्या राहणीमानत तसेच आरोग्यात सुधारण झाली.

‘ क्वीम व झीलबर्मन (Qaim & Zilberman) (2003) यांच्या अभ्यासातील निष्कर्ष असे आहेत की, त्यांनी महिको बी.टी.हायब्रीड बरोबर बी.टी.नसलेल्या बियाणांशी तुलना केली असता बी.टी.हायब्रीडचे उत्पन्न बी.टी.नसलेल्या बियाणांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढलेले दिसून आले.त्यांनी अभ्यासाकरिता तामीळनाडु,महाराष्ट्र व

मध्यप्रदेश या राज्यांचा अभ्यास केला. तेह्या बी.टी.नसलेल्या तसेच स्थानिक प्रकारच्या बियाणांच्या तुलनेत बी.टी. कॉटनचे उत्पन्न 80 % ते 87% ने वाढलेले दिसून आले.”⁷

(7 संदर्भ : अनिल के.गुप्ता व विकास चांडक,अंग्रीकल्वरल बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, नीती,उद्योग व राजकारण , पष्ठ.3)

” बारवाळे,गडवाल, जहर आणि जहर 2004 (Barwale,Gadwal, Zehr & Zehr2004) यांनी महिको बी.टी. कॉटन च्या एकुण 1069 शेतक—यांचा सर्व केला. त्यामध्ये एकुण सहा राज्यांचा समावेश होतो. हा अभ्यास 2002 च्या हंगामातील होता. या अभ्यासानुसार बी.टी.कॉटन च्या वापरामुळे शेतक—यांना 42 %उत्पन्नात वाढ आणि 57 % किटकनाशकाचा कमीचा वापर दिसून आला.”⁸

(8 संदर्भ : तंत्रेय,पष्ठ.3)

”महाराष्ट्रातील 2002 व 2003 पीक हंगामातील बी.टी.कॉटन बाबतचा शेतक—यांचा अनुभव अभ्यासण्याचे काम बेनीट,इस्माइल,कम्भापती व मोर्स (Bennett,Ismael ,Kambhapati and Morse) यांनी 2004 मध्ये केले. त्याना (पेरसीसाईडच्या) किटकनाशकाच्या खर्चात 72 %घट ही सन 2002 च्या हंगामात दिसून आली. सन 2003 मध्ये ती 83 % इतकी अधिक घट झालेली दिसून आली.”⁹

(9 संदर्भ : तंत्रेय पष्ठ.3)

वरिल बदल बीगर बी.टी. बियाणांच्या तुलनेतील दिसून येतो.” बी.टी.कॉटनचे उत्पन्न बीगर बी.टी. बियाणांच्या तुलनेत 45% अधिक होते. हि रिस्ती सन 2002 मधील हंगामाची होती. तसेच सन 2003 मध्ये 63% उत्पन्न वाढलेले दिसून आले.”¹⁰

(संदर्भ : 8,9,10 अनिल के गुप्ता व विकास चांडक,अंग्रीकल्वरल बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया,इथिक्स,इंडस्ट्री ऑड पॉलीटिक्स, www.iimahd.ernet.in p.3 Dt. 5.9.2014)

सदाशिव आप्पा आणि क्वाइम यांनी 2009 मध्ये केलेल्या अभ्यासात पुढील निष्कर्ष आले.शेतीमध्ये बी.टी. व बिगर बी.टी.बियाणाचा वापर केल्यामुळे शेतीतील नफ्यात फरक दिसून आला. तो फरक प्रती एकर 49.23 अमेरिकन डॉलर (2002–03) पासून ते 66.97 अमेरिकन डॉलर (2006–07) पर्यंत वाढलेला दिसून आला.”¹¹

(11 संदर्भ : www.isid.ac.in) Date 4.9.2014,P.2)

बेनीट एट अल ने 2006 मध्ये अभ्यास करून 2002 आणि 2003 मधील पाहणीतून पुढील निष्कर्ष काढले,त्यांच्या मते बी.टी.चा पुरस्कार (Growers) करणा—यांना एकुण (स्थूल) मानाने अधिक लाभ झाला. तो बीगर बी.टी.वापर करणा—यांच्या तुलनेत 665.4 अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अधिक होता.¹²

(12 तंत्रेय, पष्ठ.2 www.isid.ac.in)

वैद्य यांनी 2005 मध्ये अभ्यास करून निष्कर्ष काढला हा निष्कर्ष 150 बी.टी.कॉटन पुरस्कर्ते शेतक—यांचा सन 2003 मधील हंगामाचा होता. महाराष्ट्रातील 150 शेतकरी बी.टी.कॉटन या कापसाच्या बीयाणांचा वापर 2003 मधील हंगामात केला असता बीगर बी.टी.बियाणांच्या लागवडी खालील सिंचीत क्षेत्राच्या,तुलनेत बी.टी. लागवडी खालील सिंचित क्षेत्रातील उत्पन्न 79.2 %ने अधिक नफा प्राप्त करून देणारे ठरले.”¹³

(संदर्भ : 13 तंत्रेय,पष्ठ –2,Dt.4.9.2014) www.isid.ac.in)

(Carl E Pray, Latha Nagarajan,’ Jikun Huang2, Ruifa Hu2 ,and Bharat Ramaswami3,Impact of Bt..Cotton,the potential Future Benefits from Biotechnology in China and India” P2)

निष्कर्ष :

भारतीय शेतीच्या वाटचालीत जैवतंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाची भुमिका काय आहे. या संदर्भातील विश्लेषण आणि संशोधन विषयी प्रस्तुत शोधनिवंधात वरिल प्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे. अभ्यासांती असे स्पष्ट झाले आहे की पर्यावरणाचा आणि भारतीय शेतीचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. पर्यावरणातील बदलामुळे शेतीच्या उत्पन्नात चढ उतार होतात. शेती उत्पन्न घटते, मानवी जीवन त्यामुळे बिघडते. मानवाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. जैवतंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्या मुळे शेतीतील उत्पन्न वाढलेले स्पष्ट दिसून आले. परंतु त्याच बरोबर जैवतंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पर्यावरणाची हानी होते. तसेच शेतीची सुपीकता नष्ट होते. जमीनीतील

पोषक अन्नद्रव्ये जी पिकांना आवश्यक असतात. ती नष्ट होतात. जमीन नापीक बनते. मानवी जीवनाच्या वाढलेल्या अन्नधान्याच्या गरजा पुर्ण करण्याकरिता जैवतंत्रज्ञान उपयोगी पडत असले तरी दीर्घकाळासाठी ते उपयोगाचे ठरणार नाही. त्याकरिता पर्यावरण रक्षण करून मानवी गरजांच्या पुर्ततेकरिता आवश्यक तेवढे अन्नधान्य व इतर उत्पन्न वाढविण्याकरिता जैवतंत्रज्ञानाचा वापर योग्य करावा लागेल. तसेच पर्यावरणाला हानी न पोहोचणारे जैवतंत्रज्ञान निर्माण करून मानवी जीवनाच्या गरजा पुर्ततेकरिता ते वापरावे लागेल. शेतीची सुपीकता टिकवून उत्पन्न वाढविणे, तसेच प्रदुषण करणारे घटक टाळून शेतीतंत्र विकसित करणे आवश्यक ठरते. थोडक्यात जैवतंत्रज्ञान व पर्यावरण यांचा जवळचा संबंध असून त्याच बरोबर त्यांचा शेतीवर परिणाम होणार नाही. त्या अनुषंगाने तंत्रज्ञान विकसित करणे व शेतीची वाटचाल भयावह(भविष्यात) होणार नाही,याची गाभीर्याने दखल घेणे एवढेच याप्रसंगी आवश्यक आणि महत्त्वाचे वाटते.

संदर्भ सूची :

- 1.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,सृजन पाल सिंग,अनुवादक,शुभदा पटवर्धन “उद्दिष्ट तीन अब्ज,” मनोविकास प्रकाशन,प्रथमावृत्ती,10 मे 2014,पृष्ठ : 71–72)
2. प्रा.सुरेखा अर्जुन फाकडे (तवंदकर) : पर्यावरणीय प्रदुषण आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना,’योजना’(मासिक)माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार,जुन 2013,पृष्ठ :42)
- 3.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,सृजन पाल सिंग,“उद्दिष्ट तीन अब्ज,” अनुवादक शुभदा पटवर्धन, मनोविकास प्रकाशन,प्रथमावृत्ती,10 मे 2014,पृष्ठ : 95–96)
4. [www.sei-.international.org,April-2005,P-104\)](http://www.sei-.international.org,April-2005,P-104)
5. Dr.S.Rajendran, Environment and Health Aspects of Pesticides use in Indian Agriculture,P.1
6. www.sei-international.org,April-2005,P.105,Dt.4-9-2014.
- 7.अनिल के.गुप्ता व विकास चांडक,अंग्रीकल्वरल बायोटेकनॉलॉजी इन इंडिया,इथीक्स,इंडस्ट्री अॅड पॉलीटीक्स,पृष्ठ.3
8. तत्रेय : पृष्ठ.3
9. तत्रेय : पृष्ठ.3
- 10.तत्रेय : पृष्ठ.3
- 11.www.isid.ac.inP.2 Date 4.9.2014.Carl E.Pray,'Latha Nagarajan,Jikun Huang2,Ruifa Hu2,and Bharat Ramaswani 3, Impact of BT.Cotton,the Potential Future Benefits from Biotechnology in china and India.'

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org